PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

CMA
220000343608

检 测 报 告

No. A2F7210150034La

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2025 年 09 月 04 日



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

CMA
220000343608

检 测 报 告

受测单位 [redacted]

检测报告

检测项目	检测方法	仪器设备	检出限
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-4359 GC-MS 7890B-5977B	0.0011mg/kg
萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-4359 GC-MS 7890B-5977B	0.0004mg/kg
石油烃(C_{10}-C_{40})	土壤和沉积物 石油烃 (C_{10}-C_{40})的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

附表 2：

采样人员及实验分析人员名单

采样人员	田超、靳帅帅
实验分析人员	赵莹、郗璐、陈丹

——以下空白——



PONY 谱尼测试 Pony Testing International Group

检 测 报 告

No. A2F7210150023L

委托单位	北京高盟新材料股份有限公司		
委托单位地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
受测单位	北京高盟新材料股份有限公司		
受测地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
采样位置	S-1		
样品类别	土壤	检测类别	采样检测
采样日期	2025-07-25	检测日期	2025-07-25~2025-08-05
样品状态	黄色固体	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表 1		
所用主要仪器	见附表 1		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
编制人	赵芳军	审核人	余进
批准人	张秀	签发日期	2025 年 08 月 08 日

谱尼测试集团股份有限公司
公司地址：北京市海淀区知春路 66 号院 1 号楼 5 层 101
检测地址：北京市海淀区紫雅路 55 号院 11 号楼
电话：010-83055000 传真：010-82619629