PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

CMA
220000343608

检 测 报 告

No. A2F7210150021L

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2025 年 08 月 08 日

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

查询密码:Wg0LZLcg9J

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

检测报告

No. A2F7210150021L

检测项目	检测方法	仪器设备	检出限
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱联用仪 IE-4359	0.0004mg/kg

PONY 谱尼测试

检测报告

检测项目	检测方法	仪器设备	检出限
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-4359 GC-MS 7890B-5977B	0.0011mg/kg
萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-4359 GC-MS 7890B-5977B	0.0004mg/kg
石油烃(C_{10}-C_{40})	土壤和沉积物 石油烃 (C_{10}-C_{40})的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

附表 2：

采样人员及实验分析人员名单

采样人员	田超、靳帅帅
实验分析人员	赵莹、郗璐、陈丹

——以下空白——

